







핵심 설정 메뉴얼 입니다.








전체 설정 메뉴얼 입니다.



처음 설치시 가상포트가 없으니 가상 포트 만들기 버튼을 버튼을 클릭합니다 .  
설치파일을 다운로드 받고 아래와 같은 화면이 나옵니다 .




OK 버튼을 클릭하고 다음 그림과 같이 선택사항을 선택하면서 설치 합니다




가상 포트 설치 과정이 끝나갑니다

아래와 같이 화면이 나오면 무조건 설치를 누릅니다 .




Finish 버튼을 클릭하고 가상 포트 설치 과정을 모두 마칩니다 .

가상 포트 환경 설정 화면 입니다 .



정식버전으로 사용하려면 Enter registration code 버튼을 클릭합니다 .



혹시라도 이런 화면이 나오면 Skip this update 버튼을 클릭해 줍니다 .

인증키 넣는 화면 입니다 .

VIRTUAL SERIAL PORT DRIVER - REGISTRATION

Enter Registration name and code for Virtual Serial Port Driver 8.0 in the fields below

Registration name:

Registration code:

Order now Submit Registration info Cancel

5. 클릭(완료입니다)

1.클릭, 2.CTRL+V(붙여넣기), 3.클릭, 4.CTRL+V(붙여넣기)

환경설정

화면설정 CID설정 알람설정 외부 연동

외부 연동 사용  대기로 접수

배민연동

사용않음  가상포트  공유포트

요기요연동

사용않음  문자연동(앱)

프린트설정

사용포트 COM3 변경

배민설정

사용포트 COM2 변경

가상포트 인증 키


Registration name code

가상 포트 설정하기


저장(S) 닫기(C)



혹시라도 이런 화면이 나오면  
Skip this update 버튼을 클릭해 줍니다 .




1. Add pair 버튼을 클릭해서 가상시리얼 장치를 만들어 줍니다 .
2. 만들어진 번호 COM1, COM2 는 컴퓨터 마다 다를 수 있습니다 .




1. 왼쪽 Virtual ports 아래 나온 목록이 새로 만든 것들 입니다 .
2. 오른쪽 상단의 상단의 X 버튼을 클릭해서 설정 화면을 종료 합니다 .
3. 반드시 새로 만든 번호를 기억 합니다 .
4. 편의상 COM1 을 배민 프로그램에 지정하고 배민포트라 배민포트라 부릅니다 .  
COM2 를 콜매니저 프로그램에 지정하고 콜매니저포트라 부릅니다 .

배민프로그램 설정화면 입니다 .



1. POS 인쇄설정 오른쪽에 설정하기 버튼을 클릭합니다 .
2. 반드시 현재 번호를 번호를 기억 합니다 .
3. 편의상 COM1 을 프린터에 지정하고 프린트포트 라고 부릅니다 .



1. Port 를 배민포트로 변경하고 커짐 설정 후 저장 버튼을 누릅니다 .
2. 배민 프로그램 설정을 모두 마칩니다 .

